

# เด็กฟันไม่ขึ้น: อะไรเป็นสาเหตุให้ฟันอกช้า



พ่อแม่มักใจดูแลลูกอย่างดี ให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ก็มีบางครั้งที่ฟันด้องลูกน้อย แต่ถ้าไม่มีฟันขึ้น ส่วนใหญ่จะสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ อย่างไรก็ได้ การที่ฟันไม่ลงอกหรือออกช้าในเด็กทั่วไปไม่ใช่เรื่องน่ากังวล เพราะเด็กบางคนอาจมีสภาวะบางอย่างที่เป็นสาเหตุทำให้ฟันออกช้าได้

## ปกติแล้วฟันจะออกเมื่อใด

การทุกคนมีหน่อฟันที่เริ่มต้นด้วยการเจาะร่องในห้องแม่และพร้อมจะเริ่มออกเมื่ออายุครบ **6 เดือน** ฟันหน้า 2 ชิ้น ล่างจะออกก่อน ตามด้วยฟันหน้าด้านบน 4 ชิ้น และจากนั้นจึงเป็นฟันหน้าล่างอีก 2 ชิ้น ส่วนฟันที่เหลือจะออกครั้งละสองชิ้น ล่างข้าง และฟันน้ำนมจะออกครบทั้งหมด 20 ชิ้น เมื่อเด็กอายุ 3 ขวบ

## เมื่อใดจะถือว่าฟันออกช้าผิดปกติ

ในกรณีที่เด็กอายุครบ 18 เดือนแล้วฟันยังไม่ออก **สมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา** แนะนำว่าควรพาไปพบทันตแพทย์ โดยปกติ ฟันที่แรกจะออกเมื่อเด็กอายุได้ประมาณ 4 ถึง 15 เดือนและชี้อีก 6 ถึง 19 เดือน ที่จะออกตามมา ส่วนมากเด็กจะมีฟันลี่ซี่เมื่ออายุครบ 11 เดือน, แปดชิ้นเมื่ออายุ 15 เดือน, 12 ชิ้นเมื่ออายุ 19 เดือน, 16 ชิ้นเมื่ออายุ 23 เดือน และครบ 20 ชิ้นเมื่ออายุ 27 เดือน ส่วนฟันแท้จะออกเมื่ออายุประมาณ 6 ขวบ กรณีที่ฟันไม่ออกตามช่วงเวลาอาจไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วง แต่การที่ฟันไม่ขึ้นเลยซักชิ้นอาจถือได้ว่าเป็นปัญหาร้ายแรงได้ในบางกรณี

## ฟันขึ้นช้าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

ปัญหาฟันขึ้นช้าเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ บางกรณีเป็นที่พันธุกรรม หรือบางกรณีพบได้ในการที่คลอดก่อนกำหนด หรือน้ำหนักตัวน้อย และอาจมีความผิดปกติที่ผัวคู่ geleib ร่วมด้วย งานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน วารสารทันตกรรมจัดฟันและศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า ระบุว่า ความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างส่งผลให้รูปร่างฟันผิดปกติและออกช้า เช่น ความผิดปกติในการสร้างเคลื่อนพัน (amelogenesis imperfecta) และภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญพัฒนาของส่วนประกอบของฟัน (regional odontodysplasia) ภาวะขาดสารอาหารและปัญหากระดูกอ่อนแบบไม่ตอบสนองต่อวิตามิน D ที่ทำให้ฟันออกช้าได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังอาจเป็นอาการของปัญหาด้านนิรนดร์ม, ภาวะต่อมใต้สมองทำงานน้อย (hypopituitarism) หรือความบกพร่องทางพัฒนาการที่คล้ายคลึงกัน

## การที่ฟันออกช้าเป็นอันตรายหรือไม่

ฟันออกช้าที่ไม่ใช่เป็นผลมาจากการปัญหาสุขภาพไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วง แต่อาจเลี้ยวต่อกรณีปัญหาช่องปากมากกว่าเมื่อเด็กโตขึ้น จากการศึกษาเด็กที่มีปัญหาทางพันธุกรรม พบว่ามีโอกาสที่ฟันจะออกช้าและมีแนวโน้มต้องจัดฟันก่อนอายุ 30 ปีมากกว่า 35 เข็ม เนื่องจากน้ำนมเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เด็กรับประทานอาหารได้เต็มที่ และช่วยให้ฟันแท้หันเข้ามาในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วย ดังนั้นเมื่อฟันน้ำนมออก ควรทำความสะอาดด้วยยาลีฟันสำหรับการและแปรรูปเป็นประจำเพื่อป้องกันฟันผุ

คิดในแง่บวก สำหรับเด็กน้อยที่ฟันออกช้า คิดเสียว่าเป็นโอกาสให้พ่อแม่ได้ชื่นชมกับรอยยิ้มแบบใหม่มีฟันนานขึ้น ถึงหน่อย แต่อย่างไรก็ตาม หากพ่อแม่มีความกังวลว่าฟันของลูกน้อยอาจเกิดจากปัญหาที่น่าเป็นห่วงแล้วล่ะก็ แนะนำให้พาลูกน้อยไปปรึกษาทันตแพทย์ เพราะนี่คือการเอาใจใส่สุขภาพช่องปากของลูกน้อยให้มีสุขภาพที่ดีในอนาคต.

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการ หรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

แหล่งที่มา: <https://www.colgate.com/th-th/oral-health/life-stages/childrens-oral-care/kids-with-no-teeth-what-causes-delays-in-tooth-eruption-1015>