

หน้าที่ พยาบาลหัวหน้าเวร

ผู้ป่วยมีไข้ไม่เข้าเกณฑ์ PUI

ลำดับที่	วิธีปฏิบัติ
1	รับใหม่ผู้ป่วยที่ห้องคลอด 2
2	ซักประวัติด้วยแบบฟอร์ม ICC-000-4-003-00 พยายามอยู่ห่างจากผู้ป่วยอย่างน้อย 2 เมตร ใส่ 1. Surgical mask + face shield + ใส่หมวกคลุมผมพลาสติก 2. ใส่เสื้อกันฝนพลาสติก 3. ถูมืออย่างใส่คลุมเสื้อกันฝน ถอดเสื้อกันฝนก่อนออกจากห้อง
3	รายงานสูติแพทย์ รายงานผู้ตรวจการ กต0
4	แจ้งพยาบาลหัวหน้าเวร NICUเบอร์ 10304
5	หากต้องการใช้ ventilator ขอใช้ ventilator ที่ NICU เบอร์ 10304
6	สอบถามความพร้อมที่ semi NICU เบอร์ 80926
7	เมื่อ semi NICU พร้อมย้ายให้โทรแจ้ง รพภ.หน้าลิฟต์ให้ lock ลิฟต์ที่เบอร์ 10045
8	เมื่อมารดาครบย้าย - โทรตามเวรเปลที่เบอร์ 10100 แจ้งว่ามารดาเป็นกลุ่มเสี่ยงย้ายคนไข้ที่ลิฟต์ตัวที่ 9,10 - แจ้ง รพภ.ที่เบอร์ 10045ให้ lock ลิฟต์ตัวที่ 9,10

หน้าที่พยาบาลเจ้าของไข้

ผู้ป่วยมีไข้ไม่เข้าเกณฑ์ PUI

ลำดับที่	วิธีปฏิบัติ
1	Attend ทุก 1-2 ชั่วโมงตามความเหมาะสม (surgical mask + face shield + ใส่หมวกคลุมฝนพลาสติก)
2	On monitor แบบ central monitor
3	หากต้อง monitor/s ให้วาง monitor ไว้ด้านนอกห้องและ set เวลาตามที่ต้องการ
4	หากต้องให้ oxygen ให้เป็น nasal cannula 3-5 LPM
5	ตรวจภายในและเจาะถุงน้ำ ใส่ 1. Surgical mask + face shield + ใส่หมวกคลุมฝนพลาสติก 2. ใส่เสื้อกันฝนพลาสติก 3. ถุงมือยางใส่คลุมเสื้อกันฝน ถอดเสื้อกันฝนก่อนออกจากห้อง
6	เข้าช่วยแพทย์ทำคลอดใส่อุปกรณ์ป้องกันดังนี้ 1. N95 + face shield + ใส่หมวกคลุมฝนพลาสติก+ใส่แว่นตา 2. เปลี่ยนชุดทำงานเป็นชุดคนไข้ 1. ใส่เสื้อกันฝนพลาสติก 2. ใส่ leg cover, ใส่บูท 3. ใส่ถุงมือ dispose 2 ชั้น
7	หลังคลอดประเมินก่อนย้ายผู้ป่วย (surgical mask + face shield + ใส่หมวกคลุมฝนพลาสติก)

หน้าที่พยาบาลรับทารกแรกเกิด

ผู้ป่วยมีไข้ไม่เข้าเกณฑ์ PUI

ลำดับที่	วิธีปฏิบัติ
1	รับทารกที่ห้องคลอด 1 เข้าช่วยกุมารแพทย์ในการรับทารกแรกเกิดใส่อุปกรณ์ป้องกันดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. Surgical mask + face shield + ใส่หมวกคลุมผมพลาสติก+ใส่แว่นตา2. เปลี่ยนชุดทำงานเป็นชุดคนไข้3. ใส่เสื้อกันฝนพลาสติก4. ใส่ leg cover, ใส่บูท5. ใส่ถุงมือ dispose 2 ชั้น
2	เตรียมอุปกรณ์สำหรับ resuscitate ทารกแรกเกิด(ตะกร้าที่จัดไว้)
3	จัดวางอุปกรณ์ให้พร้อมใช้
4	ช่วยกุมารแพทย์ในการ resuscitate ทารกแรกเกิด
5	แจ้งพยาบาลหัวหน้าเวรขอใช้ ventilator ที่ NICU เบอร์ 10304

หน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

แรกรับ

ลำดับที่	วิธีปฏิบัติ
1	รับใหม่ผู้ป่วยที่หน้าแผนกห้องคลอด วัดไข้ และซักประวัติตามแบบฟอร์ม ICC-000-4-003-00 (ใส่ face shield + surgical mask)
	ให้ผู้ป่วย Admit ที่ห้องคลอด 2 ให้ผู้ป่วยใส่ mask และล้างมือด้วย Alcohol gel

รอคลอดผู้ป่วยมีไข้ไม่เข้าเกณฑ์ PUI

ลำดับที่	วิธีปฏิบัติ
1	วัดสัญญาณชีพผู้ป่วย (ใส่ face shield + surgical mask+ CPE gown/เสื้อกันฝน)
2	เตรียมอุปกรณ์สำหรับรับทารก(ชุดรับเด็ก อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ) ไปไว้ที่ห้อง 1
3	นำ radiant warmer ไปไว้ในห้องคลอดที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมใช้

รอคลอดผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUIปฏิบัติเหมือนผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์ แต่มีเพิ่มเติมดังนี้

ลำดับที่	วิธีปฏิบัติ
1	ใช้พลาสติกคลุม radiant warmer ให้มิดชิด ทดสอบความพร้อมใช้
2	ใช้พลาสติกคลุมเตียงคลอดให้ถึงพื้นห้อง
3	ตรวจสอบความพร้อมใช้ของ transport incubator นำ transport incubator ไปไว้หน้าห้องคลอด 1

หลังคลอดผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI

ลำดับที่	วิธีปฏิบัติ
1	เมื่อ semi NICU พร้อมย้ายให้ใส่ CPE gown, surgical mask, face shield เพื่อเตรียมช่วยกุมารแพทย์เข็น transport incubator ย้ายทารกไป semi NICU
2	ทำความสะอาด transport incubator ด้วยผ้าชุบผงซักฟอกผสมน้ำ ตามด้วยผ้าชุบน้ำยา Virkon (1:1,000) เช็ด 3 ครั้ง
3	ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยผ้าชุบ 70% Alcohol

หน้าที่พนักงานบริการ(คนงาน)

แรกรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI

ลำดับที่	วิธีปฏิบัติ
1	เตรียมชุดคนไข้จำนวน 6 ชุด และ Alcohol dry วางไว้ในห้องพักอาจารย์แพทย์
2	เตรียมชุดคนไข้จำนวน 6 ชุด สบู่อาบน้ำและแชมพูสระผม วางไว้ในห้องอาบน้ำชาย และหญิง
3	<ul style="list-style-type: none"> - Alcohol dry วางไว้ที่หน้าห้องคลอด 1 และ 2 - เตรียมถังสำหรับใส่ขยะติดเชื้อสำหรับใส่ผ้าเปื้อน1 ถัง (วางไว้หน้าห้องคลอด 2) - ถังแช่บูท(Virkon 1 ซองต่อน้ำ 1 ลิตร)วางไว้หน้าห้องคลอด 2 แช่ 30 นาทีล้างน้ำสะอาด นำกลับมาใช้ได้ - ถังแช่goggle (Virkon 1 ซองต่อน้ำ 1 ลิตร) วางไว้หน้าห้องคลอด 2แช่ 30 นาทีล้างน้ำสะอาด นำกลับมาใช้ได้ - ผ้าชุบน้ำยา(Virkon 1 ซองต่อน้ำ 1 ลิตร)วางไว้หน้าห้องคลอด 2 และห้องคลอด 1
4	เตรียมถุงแดง 2 ใบไว้ในห้องคลอด 2 สำหรับใส่ set คลอด และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องคลอด
5	โทรตามแม่บ้านเพื่อเตรียมพร้อมทำความสะอาดพื้นเมื่อต้องเคลื่อนย้ายทารกตามแม่บ้านที่เบอร์ 10045 (นอกเวลา)

แรกรับผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์ PUI

ลำดับที่	วิธีปฏิบัติ
1	เตรียมถุงแดง 2 ใบไว้ในห้องคลอด 2 สำหรับใส่ set คลอด และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องคลอด

หลังคลอดหลังจากผู้ป่วยออกจากห้องคลอด 2 ชั่วโมงทำความสะอาดบริเวณที่ใช้งาน โดยแต่งกายดังนี้
ผู้ป่วยมีไข้ผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์ PUI

1. N95+ face shield +ใส่หมวกคลุมผมพลาสติก+ใส่แว่นตา
2. เปลี่ยนชุดทำงานเป็นชุดคนไข้
3. ใส่เสื้อกันฝนพลาสติก ใส่เสื้อกันฝนตัวนอก
4. ใส่ leg cover, ใส่บูท
5. ใส่ถุงมือ dispose 2 ชั้น ใส่ถุงมืออย่างถ้านนอก

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUIใส่ชุด Full PPE

ลำดับที่	วิธีปฏิบัติ
1	เก็บขยะใส่ขยะติดเชื้อพ่น 70% Alcohol ที่ถุงและถังขยะก่อนนำออกมาไว้หน้าห้อง
2	เก็บผ้าปูเตียงและผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยใส่ถุงแดง พ่น 70% Alcohol ที่ถุงก่อนนำออกมาไว้หน้าห้อง
3	เตียงคลอดและเบาะนอน ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบผงซักฟอกผสมน้ำ ตามด้วยผ้าชุบน้ำยา Virkon (1:1,000) เช็ด 3 ครั้ง
4	พื้นห้องด้วยผ้าชุบผงซักฟอกผสมน้ำ ตามด้วยผ้าชุบน้ำยา Virkon (1:1,000) เช็ด 3 ครั้ง
5	ผนังห้องด้วยผ้าชุบผงซักฟอกผสมน้ำ ตามด้วยผ้าชุบน้ำยา Virkon (1:1,000) เช็ด 3 ครั้ง