


แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดที่สงสัย Covid-19

1. การคัดกรอง



## 2. การดูแลขณะแรกรับ ระยะรอคลอด และระยะคลอด

### แรกรับ

- ผู้ช่วยพยาบาลรับผู้ป่วยที่ด้านหน้า ward (เจ้าหน้าที่ใส่ face shield & surgical mask)
- วัดไข้ทุกราย
  - ประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมิน ICC-000-4-003-00

เข้าเกณฑ์ PUI

เข้า

ไม่เข้า

ดูแลตามปกติ

1. รายงานผู้ตรวจการพยาบาล
2. ใส่ mask ให้ผู้ป่วย ย้ายผู้ป่วยเข้าห้องคลอด 2 on monitor EFM ที่สามารถต่อกับ central monitor ได้ ให้จับ contraction ทุก 1-2 ชั่วโมง (เข้าห้องต้องใส่ชุด full PPE ห้ามใส่ซ้ำ)
3. อัตรากำลังในระยะรอคลอด พยาบาล = 1 คน residents 3 = 1 คน
4. รายงานกุมารแพทย์
5. หากมีภาวะ fetal distress ให้ใช้ O2 cannula เปิด 3-5 LPM

### ระยะคลอด

1. รายงานกุมารแพทย์
2. อัตรากำลังที่ใช้ขณะทำคลอด
  - residents 3 = 1 คนใส่ชุด Full PPE
  - พยาบาลดูแลมารดา = 1 คนใส่ชุด Full PPE
  - พยาบาลดูแลทารก = 1 คน ใส่ชุด Full PPE

หลังคลอดใส่ Full PPE ขณะเข้าห้อง อัตรากำลังที่ใช้พยาบาล 1 คน

1. ให้มารดาอยู่ในห้องคลอดจนครบ 2 ชั่วโมงหลังคลอด
2. ทารกใส่ Transport incubator และ transfer ไป semi NICU ทันทีหลังคลอด

### 2 ชั่วโมงหลังคลอด

1. ตามเวรเปล แจ้งว่าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI ย้ายผู้ป่วยโดยใช้ลิฟต์ 9-10
2. ย้ายทารกไป Semi NICU ชั้น 9 โดยใช้ Transportขณะย้ายทุกรายโดยใช้ลิฟต์ 9-10