

**มองรอบด้านค้นหาความเสี่ยง 2P Safety**  
**บัญชีความเสี่ยง Clinical Common Risk (Patient Safety)**  
**หน่วยงาน การพยาบาลผู้ป่วยนอกนรีเวช**

SIMPLE	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส (ความถี่/ครั้ง)	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
		1	2	(1 x 2)
<b>S: Safe Surgery</b>	<b>S1 : Safe Surgery and Invasive Procedure</b>			
	CPS101 ผ่าตัดผิดตำแหน่ง ผิดข้าง(Surgery or other invasive procedure performed on the wrong body part)	1	5	5
	CPS102 ผ่าตัดผิดคน (Surgery or other invasive procedure performed on the wrong patient)	1	5	5
	CPS103 ผ่าตัดผิดชนิด (Wrong surgery or other invasive procedure performed on a patient)	1	5	5
	<b>S2 : Safe Anesthesia</b>			
	-			
	<b>S3 : Safe Operating Theater</b>			
	CPS305 การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด	1	3	3
	CPS306 การเลื่อนการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนจากสาเหตุความไม่พร้อม	1	5	5
	CPS307 การเปิดเผยความลับของผู้ป่วย หรือกระทำอื่นใดอันโดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ความเป็นมนุษย์และสิทธิผู้ป่วย	1	5	5
<b>I : Infection Prevention</b>	<b>I1 : Hand Hygiene</b>			
	CPI101 ไม่ล้างมือ/ล้างไม่เหมาะสมก่อนทำกิจกรรมผู้ป่วย	5	1	5
	<b>I2 : Prevention of Healthcare Associated Infection</b>			
	CPI204 การไม่ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อก่อโรคในสถานพยาบาล Standard Precaution (ยกเว้นการล้างมือ)	1	2	2
	<b>I3 : Isolation precautions</b>			
	CPI301 การเกิดระบาดโรคอุบัติใหม่ อูบิตซ์	1	5	5
	<b>I4 : Prevention and Control Spread of Multidrug-Resistant Organisms (MDRO)</b>			
	CPI401 การเกิดติดเชื้อคือยา	1	5	5
<b>M : Medication &amp; blood safety</b>	<b>M1 : Safe from Adverse Drug Events (ADE)</b>			
	CPM101 แพ้ยาล้าง	1	5	5
	CPM102 ไม่มี/ไม่ปฏิบัติตามGuidelineของการใช้ยาHigh Alert Drug	1	5	1
	<b>M2 : Safe from Medication Error</b>			

	CPM205 ไม่มี/ไม่ปฏิบัติตามGuidelineเกี่ยวกับLook-Alike Sound-Alike Medication Names	1	5	5
	CPM206 ผู้ป่วยได้รับยาในกลุ่มLook-Alike Sound-Alike Medication Names	1	5	5
	<b>M3 : Medication Reconciliation</b>			
	CPM301 ไม่มี/ไม่ปฏิบัติตามGuidelineเกี่ยวกับMedical Reconciliation	2	2	4
	CPM302 ผู้ป่วยไม่ได้รับยาเดิมต่อเนื่องจากไม่ได้ทำMedical Reconciliation	2	3	6
	<b>M4 : Rational Drug Use (RDU)</b>			
	CPM401 ไม่มี/ไม่ปฏิบัติตามGuideline เกี่ยวกับ Rational Drug Use	1	3	3
	CPM404 การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล(ยกเว้นยาปฏิชีวนะ)	1	5	5
	<b>M5 : Blood Transfusion Safety</b>			
	CPM501 การให้เลือดผิดคน	1	5	5
	CPM502 การให้เลือดผิดหมู่	1	5	5
	CPM503 การมีปฏิกิริยาจากการได้รับเลือด(Transfusion reaction)	1	5	5
<b>P : Patient Care Process</b>	<b>P1 : Patients Identification</b>			
	CPP101 Patient Identification	1	5	1
	<b>P2 : Communication</b>			
	CPP201 การรายงานอาการ หรือสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไม่เหมาะสม/ ไม่ครบถ้วน	2	2	4
	CPP202 การสื่อสารเพื่อการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด/ ไม่ครบถ้วน	1	5	5
	CPP203 การสื่อสารเพื่อการส่งตรวจหรือการรักษาทางรังสีวิทยาผิดพลาด/ ไม่ครบถ้วน	1	5	1
	CPP204 การสื่อสารหรือส่งต่อข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดพลาด เช่น ไม่สื่อสาร/ สื่อสารผิด/ สื่อสารไม่ครบถ้วน/ สื่อสาร	1	5	5
	CPP205 ไม่รายงาน Critical Test Results หรือรายงานล่าช้า	1	5	5
	CPP206 เกิดความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลซึ่งมีสาเหตุมาจาก Verbal or Telephone Order/ Communication	1	5	5
	CPP207 เกิดความผิดพลาดจากการใช้สื่อในกระบวนการรักษาพยาบาล เช่น ใช้คำย่อ/ชื่อย่อ/สัญลักษณ์ที่ไม่เป็นสากล	1	5	5
	<b>P3 : Reduction of Diagnostic Errors</b>			
	CPP301 Misdiagnosis or delay diagnosis จนเกิดความรุนแรงระดับG,H,I	1	5	5
	CPP302 (Access & Entry) ผู้ป่วยเข้าถึงหรือได้รับบริการ ผิด/ล่าช้าไปจากเกณฑ์ หรือโรคที่เป็น	2	3	5
	CPP303 (Patient Assessment) ผู้ป่วยไม่ได้รับการประเมิน/ประเมินผิด/ ประเมินไม่ครบถ้วน ตามเกณฑ์ อาการหรือการดำเนิน	3	2	6

CPP304 (Planning of Care) ผู้ป่วยไม่ได้รับการวางแผนดูแล/ วางแผนไม่ครอบคลุม หรือวางแผนผิดไปจากพยาธิสภาพ/ สภาวะ	1	3	3
CPP305 (Discharge Planning) ผู้ป่วยกลุ่มโรคจำเป็นไม่ได้รับการ วางแผนจำหน่าย/ วางแผนไม่ครอบคลุม ตามเกณฑ์ หรือประเด็น	1	3	3
CPP306 (Patient Care Delivery) ผู้ป่วยได้รับการดูแลไม่ครอบคลุม/ ไม่เชื่อมโยง/ ไม่สอดคล้อง ตามเกณฑ์ อาการ หรือโรค	1	3	3
CPP307 (Patient Care Delivery) ผู้ป่วยได้รับการทำหัตถการที่มี ความเสี่ยงในสถานการณ์ หรือสถานที่ไม่เหมาะสม	1	5	5
CPP309 (Information and Empowerment) ผู้ป่วย/ ครอบครัวไม่ได้ รับข้อมูลเพื่อเสริมพลัง หรือได้รับไม่ชัดเจน/ ไม่ต่อเนื่อง/ ไม่ เหมาะสม กับการรับรู้หรือมีส่วนร่วม	2	1	2
CPP310 (Information and Empowerment) ข้อมูลการวินิจฉัย/ การ ดูแลรักษาของผู้ป่วยไม่ได้รับการบันทึกหรือได้รับการบันทึกไม่ ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ไม่เชื่อมโยงต่อเนื่อง	1	5	5
CPP311 (Continuity of Care) ผู้ป่วยได้รับการดูแลไม่ต่อเนื่อง/ ไม่ เชื่อมโยง/ ไม่สอดคล้อง กับบริบทและสภาวะของโรค	1	3	3
<b>P4 : Prevention of Common Complications</b>			
CPP401 ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากกระบวนการพยาบาลซึ่ง ป้องกันได้ (ยกเว้น เกิดแผลกดทับ ตกเตียง)			
CPP405 ผู้ป่วยตกเตียง	1	5	5
<b>P5 : Pain Management</b>			
CPP501 ผู้ป่วยไม่ได้รับหรือได้รับการบรรเทาอาการปวดไม่ เหมาะสมกับสภาพอาการ	1	4	4
CPP502 ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก การจัดการความเจ็บปวด	1	5	5
CPP503 ผู้ป่วย Acute Pain ได้รับ หรือได้รับการบรรเทาอาการปวด ไม่เหมาะสม	1	4	4
CPP504 Chronic Non-Cancer patients ได้รับการสั่งใช้ Opioids ไม่ เหมาะสม	1	5	5
CPP506 Management for Cancer Pain and Palliative Care ไม่ เหมาะสม	2	3	6
<b>P6 : Refer and Transfer Safety</b>	1	5	5
CPP601 ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องส่งต่อเพื่อการศึกษา ไม่ได้รับการส่งต่อ หรือส่งต่อได้ในเวลาไม่เหมาะสม	1	5	5
CPp602 มีภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกัน ได้ระหว่างส่งต่อ	1	5	5
<b>L : Line, Tube &amp;</b>	<b>L1 : Catheter and Tubing Connection, and Flow Control</b>		

<b>Tube&amp;Catheter</b>	CPL103 ความคลาดเคลื่อนการให้สารน้ำจากการใช้ Infusion pump	1	5	5
	<b>L2 : Right and Appropriate Laboratory Specimens and Testing</b>			
	CPL201 ตรวจวิเคราะห์ Lab ผิดพลาด (เช่น ค่าซ้ำ/ ผิดสิ่งส่งตรวจ/ ผิดวิธีการ)	1	5	5
	CPL202 สิ่งส่งตรวจ ผิดชนิด/ ผิด container/ ไม่ตรงกับใบส่งตรวจ/ ไม่เพียงพอหรือมีสภาพไม่พร้อมตรวจ/ ไม่ครบ	1	5	5
	CPL203 เตรียมตรวจ/ตรวจทางรังสีวิทยา(เช่น ผิดประเภท/ผิด คำสั่ง/ผิดตำแหน่ง/ผิดข้าง/ผิดเทคนิคการตรวจ)	1	5	5
<b>E : Emergency Response</b>	<b>E1 : Response to the Deteriorating Patient</b>			
	CPE101 Un plan Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)	1	5	5
	<b>E2 : Medical Emergency</b>			
	CPE201 Sepsis with death	1	5	5
	<b>E3 : Maternal &amp; Neonatal Morbidity</b>			
	CPE301 PPH with Complication	1	5	5
	<b>E4 : ER Safety</b>			
	CPE401 ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ได้รับการตรวจรักษาภายในระยะเวลา 30 นาที	1	5	5
	CPE402 Under triage	1	5	5
	CPE403 Over triage	1	5	5
	CPE404 ผู้ป่วยไม่รอดตรวจ ไม่พึงพอใจ ร้องเรียน	2	2	4
	CPE405 Delay Diagnosis and Delay treatment ในผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยFast Track	1	5	5
	CPE406 ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินระหว่างรอการตรวจรักษา	1	5	5
	CPE407 Missed Diagnosis	1	5	5
	CPE408 Un plan ICU ในผู้ป่วยฉุกเฉิน/ผู้ป่วยวิกฤติ	1	5	5
CPE409 ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาในห้องฉุกเฉินนานมากกว่า 2 ชั่วโมงก่อนAdmitหรือนานมากกว่า 4 ชั่วโมงก่อนการจำหน่ายกลับบ้าน	1	5	5	
<b>Other (อื่นๆ)</b>	<b>อื่นๆ ที่ไม่ใช่ SIMPEL</b>			
	-			