



บันทึกข้อความ

รูปถ่ายการแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
เลขที่รับ 0193
วันที่ 16 ส.ค. 2558
เวลา 17.21 ชม.

ส่วนราชการ ห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ โทร 10357

ที่ ศสส.01.03/

วันที่ 16 มกราคม 2558

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักการทดสอบและค่าอ้างอิงของการตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

ด้วยงานห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด มีความประสงค์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักการทดสอบและค่าอ้างอิงของการตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดใหม่ จำนวน 4 รายการ ดังนี้

รหัสรายการตรวจ	รายการตรวจ	หลักการตรวจ	ค่าอ้างอิง
CPH070	Prothombin time (PT+INR)	Viscosity-based (Mechanical) detection system	12.0-14.6 seconds
CPH075	Partial Prothombin time (PTT)	Viscosity-based (Mechanical) detection system	25.1- 35.1 seconds
CPH080	Thrombin time (TT)	Viscosity-based (Mechanical) detection system	14.2 -17.5 seconds
CHO100	Fibrinogen level	Viscosity-based (Mechanical) detection system	197.7-442.0 mg/dL

ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ 21 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการแจ้งทุกภาควิชาคลินิก ฝ่ายการพยาบาล งานไตเทียม งานล้างไตทางช่องท้อง งานบริการปลูกถ่ายอวัยวะด้วย จักขอบคุณยิ่ง

หรือชน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ทราบ

ทุกตลภวิชาคลินิก ฝ่ายการพยาบาล งานไตเทียม
งานล้างไตทางช่องท้อง งานบริการปลูกถ่ายอวัยวะ
แพทย์อำนวยการ

(นายอำนาจ พลอยพลาย)
หัวหน้าหน่วยงานสำนักงานอำนวยการ
16 ส.ค. 2558

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย)
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด

☒ ทราบ ☒ ดำเนินการ
☐ อนุมัติ ☐ อนุญาต
☐ เห็นชอบ ☐ ลงนามแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิระศักดิ์ ชัยพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

19 ส.ค. 2558