

สรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559
บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข

กลุ่มที่ 1 รายการยาใหม่

1.1 เพิ่มตัวยาสําคัญ จำนวน 6 รายการ สรุปดังนี้

ที่	รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
5.1.9 Antituberculous drugs				
1.	Rifampicin ยากําพริ้ว	oral form (for pediatric use)	ก	-
2.	Isoniazid + Rifampicin ยากําพริ้ว	oral form (for pediatric use)	ข	-
กลุ่มยา 8 Malignant disease and immunosuppression				
8.3.2 Prostate cancer				
3.	Leuprorelin acetate	sterile pwdr (เฉพาะ 11.25, 22.5 mg)	ง	1. ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อม ลูกหมากที่มีความเสี่ยงปานกลางเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (2 cycles) 2. ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อม ลูกหมากที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (8 cycles)
4.	Triptorelin pamoate	sterile pwdr (เฉพาะ 11.25 mg)	ง	1. ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อม ลูกหมากที่มีความเสี่ยงปานกลางเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (2 cycles) 2. ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อม ลูกหมากที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (8 cycles)
กลุ่มยา 9 Nutrition and blood				
9.3 Vitamins				
5.	Calcitriol (1,25- Dihydroxyvitamin D ₃)	cap	ค	ใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 (chronic kidney disease stage 5 หรือ end-stage renal disease) ที่มีภาวะ secondary hyperparathyroidism
กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines				
6.	Human	inj	จ(1)	1. ใช้สำหรับโครงการขยายการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงาน

ที่	รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	เงื่อนไข
	papillomavirus vaccine ชนิดที่มีสายพันธุ์ก่อโรคอย่างน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18			สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2560 ของกรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กำหนดไว้ในโครงการ 2. เลือกรายการ ระหว่างรายการที่ 22 หรือ 24 ที่จัดซื้อได้ถูกกว่า

กลุ่มที่ 2 รายการยาที่มีการคัดออกจากบัญชี จำนวน 4 รายการ สรุปดังนี้

ที่	รายการยา	รูปแบบยา	เหตุผลในการตัดออก
กลุ่มยา 3 Respiratory system			
3.2 Corticosteroids			
1.	Beclometasone dipropionate	DPI, MDI	เนื่องจากมียา budesonide ที่มีประสิทธิผล และมีความปลอดภัยที่ดีกว่า และราคาขายทั้งสองตัวไม่ต่างกัน ใช้แทนได้
3.3 Leukotriene receptor antagonists			
2.	Montelukast sodium	ตัดออกเฉพาะรูปแบบ chewable tab 4 mg (โดยตัวยาและรูปแบบความแรงอื่นยังอยู่ในบัญชี)	เปลี่ยนจาก chewable tab 4 mg เป็น oral granule 4 mg เนื่องจาก oral granule สามารถบริหารยาได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทำให้เด็กเล็กใช้ได้สะดวกขึ้น และราคาขายทั้ง 2 รูปแบบ ไม่แตกต่างกัน รวมทั้งมี chewable tablet 5 mg สำหรับเด็กโต ที่สามารถเคี้ยวยาได้ในบัญชีแล้ว
กลุ่มยา 5 Infections			
5.1.1 Penicillins			
3.	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate (Co-amoxiclav)	ตัดออกเฉพาะรูปแบบ dry syr 200/28.5 mg (โดยตัวยาและรูปแบบความแรงอื่นยังอยู่ในบัญชี)	เนื่องจากมีที่ใช้ไม่มาก ใช้ในเด็กอายุน้อย และสามารถบริหารยาโดยใช้ dry syr ขนาด 400/57 mg เพียงครั้งหนึ่งแทนได้
5.1.7 Some other antibacterials			
4.	Lincomycin hydrochloride	sterile sol	เนื่องจากมียาอื่นที่มีประสิทธิภาพดีกว่าใช้แทนได้ นอกจากนั้นมีการใช้ยานี้ไม่เหมาะสมในระดับสูง

กลุ่มที่ 3 รายการยาที่มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงจำนวน 55 รายการ สรุปดังนี้

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มยา 1 Gastro-intestinal system				
1.5 Drugs used in chronic bowel disorders				
1.	Mesalazine (Mesalamine)	EC tab , rectal supp	ค	1.เพิ่มรูปแบบ enema และ SR tab 2.ปรับและเพิ่มเงื่อนไข
1.8 Drugs affecting intestinal secretions				
2.	Ursodeoxycholic acid (Ursodiol)	cap	ง	1. ปรับเงื่อนไข 2. ตัดหมายเหตุออก
กลุ่มยา 2 Cardiovascular system				
2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs				
3.	Hydralazine hydrochloride	tab, sterile pwdr	ก	กำหนดสถานะเป็น ยากำพรั้ เฉพาะรูปแบบ sterile pwdr
4.	Sodium nitroprusside	sterile pwdr	ก	กำหนดสถานะเป็น ยากำพรั้
2.11 Hemostatics				
5.	Factor VIII concentrate, dried	sterile preparation for intravenous use	จ(2)	เพิ่มแนวทางกำกับการใช้ยาข้อบ่งใช้ “ใช้สำหรับ ผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย”
6.	Factor IX concentrate, dried	sterile preparation for intravenous use	จ(2)	
7.	Factor IX complex (Coagulation factors II, VII, IX, X) concentrate, dried	sterile preparation for intravenous use	จ(2)	
กลุ่มยา 3 Respiratory system				
3.3 Leukotriene receptor antagonists				
8.	Montelukast sodium	chewable tab (เฉพาะ 4 และ 5 mg), film coated tab (เฉพาะ 10 mg)	ค	1.เพิ่มรูปแบบ oral granules (เฉพาะ 4 mg) 2.ปรับความแรงรูปแบบ chewable tab 3.ปรับเงื่อนไข
กลุ่มยา 4 Central nervous system				
4.9 Drugs used in movement disorders				

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
9.	Botulinum A toxin	sterile pwdr (เฉพาะ 100 และ 500 IU)	จ(2)	1.ปรับเงินไข 2.ปรับแนวทางกำกับการใช้ยาข้อบ่งใช้ spasmodic dysphonia
กลุ่มยา 5 Infections				
5.1.2 Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams				
10.	Cefalexin (Cephalexin)	cap, dry syr	ก	ปรับเงินไข เป็น หมายเหตุ
11.	Cefazolin sodium	sterile pwdr	ก	ปรับเงินไข เป็น หมายเหตุ
12.	Cefuroxime axetil	tab, dry syr	ข	ปรับเงินไข เป็น หมายเหตุ
13.	Ceftriaxone sodium	sterile pwdr	ค	เพิ่มเงินไข
14.	Cefixime	cap, dry syr	ง	เพิ่มเงินไข
5.1.5 Macrolides				
15.	Clarithromycin	tab, dry syr	ง	ปรับเงินไข
5.1.6 Quinolones				
16.	Levofloxacin hemihydrates	tab (เฉพาะ 500 mg)	ง	1. ปรับเงินไข 2. ปรับหมายเหตุ
5.1.7 Some other antibacterials				
17.	Nitrofurantoin	tab	ข	ปรับเงินไข เป็น หมายเหตุ
18.	Vancomycin hydrochloride	sterile pwdr	ง	เพิ่มเงินไข
5.1.9 Antituberculous drugs				
19.	Cycloserine	cap	ค	ปรับเงินไข
20.	Ethionamide	tab	ค	ปรับเงินไข
21.	Kanamycin sulfate	sterile pwdr	ค	ปรับเงินไข
22.	Ofloxacin	tab (เฉพาะ 100, 200 mg)	ค	ปรับเงินไข
23.	Para-aminosalicylic acid (PAS)	EC tab	ค	ปรับเงินไข
24.	Levofloxacin hemihydrate	tab (เฉพาะ 500 mg), sterile sol	ง	ปรับเงินไข
5.3.1 Non-antiretrovirals				
25.	Aciclovir (Acyclovir)	oral susp, oral susp (hosp)	ก	1. ตัดเงินไขออก 2. เพิ่มหมายเหตุ

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
26.	Aciclovir (Acyclovir)	tab	ก	ย้ายรูปแบบ tab ไปอยู่ในข้อเดียวกับรายการยา Aciclovir (Acyclovir) รูปแบบ oral susp, oral susp (hosp) โดยให้ใช้หมายเหตุเดียวกัน
27.	Aciclovir sodium (Acyclovir sodium)	sterile pwr, sterile sol	ค	ปรับเงื่อนไข
28.	Ganciclovir sodium	sterile pwr	ง	ปรับเงื่อนไข
5.3.3 Viral hepatitis				
29.	Lamivudine (3TC)	tab (เฉพาะ 100, 150 mg)	ง	1. ปรับเงื่อนไข 2. เพิ่มคำแนะนำ
30.	Tenofovir disoproxil fumarate	tab	ง	1.ปรับเงื่อนไข 2.เพิ่มคำแนะนำ 3.เพิ่มหมายเหตุ
กลุ่มยา 6 Endocrine system				
6.3 Corticosteroids				
31.	Methylprednisolone	sterile pwr/sterile susp (as hemisuccinate or sodium succinate or acetate)	ค	ตัดเงื่อนไขออก
กลุ่มยา 8 Malignant disease and immunosuppression				
8.1.1 Alkylating drugs				
32.	Ifosfamide	sterile pwr	ง	ปรับเงื่อนไข
8.1.3 Antimetabolites				
33.	Mercaptopurine	tab	ค	ปรับชื่อยาเป็น "Mercaptopurine (6-MP)"
34.	Tioguanine (Thioguanine)	tab	ง	1.ปรับชื่อยาเป็น "Tioguanine (6-TG)" 2.ปรับเงื่อนไข
8.1.5 Other antineoplastic drugs				
35.	Asparaginase (Crisantapase)	sterile pwr	ค	ปรับชื่อยาเป็น Asparaginase
8.2 Drugs affecting the immune response				
36.	Azathioprine	tab	ค	ตัดเงื่อนไขออก

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
37.	Ciclosporin (Cyclosporin)	cap, oral sol, oral susp, sterile sol	ค	ตัดเงื่อนไขออก
38.	Methylprednisolone	sterile pwdr/sterile susp (as hemisuccinate or sodium succinate or acetate)	ค	ตัดเงื่อนไขออก
39.	Antithymocyte immunoglobulin, rabbit (ATG)	sterile pwdr , sterile sol	ง	ปรับเงื่อนไข
40.	Basiliximab	sterile pwdr	ง	ปรับเงื่อนไข
41.	Tacrolimus	cap, sterile sol (concentrate for infusion)	ง	ปรับเงื่อนไข
42.	Human normal immunoglobulin,intravenous (IVIG)	Sterile pwdr, sterile sol	จ(2)	1.ปรับเงื่อนไข 2.เพิ่มแนวทางกำกับการใช้ยาข้อบ่งใช้ "ใช้เป็น second-line treatment สำหรับ dermatomyositis"
กลุ่มยา 9 Nutrition and blood				
9.3 Vitamins				
43.	Vitamin B complex	cap, tab	ก	ปรับความแรงของ folic acid จาก " ≥ 300 mcg" เป็น "300-1,000 mcg"
44.	Alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D ₃)	cap, tab	ค	ปรับเงื่อนไข
กลุ่มยา 11 Eye				
11.4 Drugs for treatment of glaucoma				
45.	Brimonidine tartrate	eye drop	ค	ระบุความแรง เฉพาะ 0.2% w/v
46.	Bimatoprost	eye drop	ค	ระบุความแรง เฉพาะ 0.03% w/v
กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines				
47.	Human papillomavirus vaccine ชนิด 4 สายพันธุ์	inj	จ(1)	ปรับเงื่อนไข
กลุ่มยา 17 Contrast media and Radiopharmaceuticals				

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
17.1.1 Drugs used in urography and computed tomography				
48.	Iopromide	sterile sol (เฉพาะ 300 mg/ml as iodine), (50 ml, 100 ml) sterile sol (เฉพาะ 370 mg/ml as iodine), (100 ml)	ง	ปรับหมายเหตุ
17.1.2 Drugs used in angiography				
49.	Iopamidol	sterile sol (เฉพาะ 300 mg/ml as iodine), (100 ml)	ง	ตัดหมายเหตุออก
50.	Iopromide	sterile sol (เฉพาะ 300 และ 370 mg/ml as iodine), (100 ml)	ง	ตัดหมายเหตุออก
17.1.3 Drugs used in myelography				
51.	Iopamidol	sterile sol (เฉพาะ 300 mg/ml as iodine), (10 ml)	ง	ตัดหมายเหตุออก
17.1.4 Drugs used in cardiovascular catheterization				
52.	Iopromide	sterile sol (เฉพาะ 300 และ 370 mg/ml as iodine), (50 ml, 100 ml)	ง	ตัดหมายเหตุออก
17.1.5 Drugs used in Intracavitary, Hysterosalpingography (HSG), Urethrography, Voiding cysto-urethrography				
53.	Meglumine ioxitalamate + Sodium ioxitalamate	sterile sol (เฉพาะ 350 mg/ml as iodine), (50 ml, 100 ml)	ง	ตัดหมายเหตุออก
17.3 Contrast media for magnetic resonance imaging (MRI diagnostic agents)				

ที่	กลุ่มยา/ รายการยา	รูปแบบยา	บัญชี	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
54.	Meglumine gadopentetate	sterile sol (เฉพาะ 469 mg/ml of gadopentetic acid), (10 ml, 15 ml)	ง	ปรับหมายเหตุ
55.	Meglumine gadoterate	sterile sol (เฉพาะ 377 mg/ml of gadoteric acid), (10 ml, 15 ml)	ง	ปรับหมายเหตุ