

ยา Multiple Dose ที่มีในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การเก็บรักษาและความคงตัวของยาฉีดหลังเปิดใช้ (update 2558)

ลำดับ	ชื่อสามัญ	ชื่อทางการค้า	อุณหภูมิเก็บยา ก่อนเปิดใช้	การเก็บ ป้องกันแสง	อุณหภูมิเก็บยาหลังเปิดใช้	ความคงตัว หลังเปิดใช้	หมายเหตุ
1	Lidocaine HCl	Docaine 1%; 50 mL	<25 °C	-	< 25 °C หรือ 2-8 °C	7 วัน	กรณีเก็บที่ อุณหภูมิ ≥ 25 °C เก็บได้ 3 วัน ไม่ควรใช้หากยามีลักษณะขุ่นหรือเป็นตะกอน
2	Lidocaine HCl	Docaine 2%; 50 mL	<25 °C	-	< 25 °C หรือ 2-8 °C	7 วัน	
3	Epinephrine with lidocaine	Drocanil-A 1%; 20 mL	<25 °C	ป้องกันแสง	2-8 °C	7 วัน	กรณีเก็บที่ อุณหภูมิ ≥ 25 °C เก็บได้ 3 วัน ไม่ควรใช้หากยาเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน
4	Epinephrine with lidocaine	Drocanil-A 2%; 20 mL	<25 °C	ป้องกันแสง	2-8 °C	7 วัน	
5	Lidocaine HCl	Lidocaine GPO 1%; 20 mL	<25 °C	-	2-8 °C	14 วัน	
6	Lidocaine HCl	Lidocaine GPO 2%; 20 mL	<25 °C	-	2-8 °C	14 วัน	
7	Lidocaine HCl	Xylocaine Spray 10%; 50 mL	< 25 °C	-	< 25 °C	3 เดือน	
8	Lidocaine HCl	Xylocaine Viscous 1% ; 10, 30, 60 mL	< 25 °C (ห้ามแช่แข็ง)	-	< 25 °C (ห้ามแช่แข็ง)	28 วัน	
9	Lidocaine HCl	Xylocaine Jelly 2%; 30 g	< 25 °C (ห้ามแช่แข็ง)	-	< 25 °C (ห้ามแช่แข็ง)	28 วัน	
10	Bupivacaine HCl	Marcaïn 0.5% Polyamp; 10 mL	< 30 °C	-	< 30 °C	เก็บไม่ได้	
11	Bupivacaine HCl	Marcaïn 0.5% Spinal (Isobaric); 4 mL	< 25 °C (ห้ามแช่แข็ง)	-	< 25 °C (ห้ามแช่แข็ง)	เก็บไม่ได้	
12	Bupivacaine HCl	Marcaïn 0.5% Spinal Heavy (Hyperbaric); 4 mL	< 25 °C (ห้ามแช่แข็ง)	-	< 25 °C (ห้ามแช่แข็ง)	เก็บไม่ได้	
13	Heparin Sodium BP	Nuparin	<25 °C	ป้องกันแสง	15-25 °C	14 วัน	ยาจะไม่มีสีหรืออาจมีสีเหลืองอ่อนได้ แต่ไม่ควรมีตะกอนหรือขุ่น
14	Salbutamol Sulfate	Ventolin inhalation soln 0.5% w/v; 20 mL	<25 °C	ป้องกันแสง	<25 °C	30 วัน	
15	Human insulin isophane susp.	Insulatard HM 100 u/mL; 10 mL	2-8 °C	ป้องกันแสง	2-8 °C	42 วัน	เนื่องจากอุณหภูมิที่ห่อผู้ป่วยอาจมากกว่า 25 °C จึงแนะนำให้เก็บในตู้เย็นเท่านั้น
16	A neutral soluble Insulin	Actrapid HM inj. u/mL; 10 mL	2-8 °C	ป้องกันแสง	2-8 °C	42 วัน	

เอกสารอ้างอิง

1. เอกสารกำกับยา

2. ฝ่ายเภสัชกรรม.รายการยา Multiple dose ที่มีในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่.[online]

.Available From:http://www.med.cmu.ac.th/hospital/dis/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=29:

-multiple-dose-&catid=7:drugsusedadmin&Itemid=18.Accessed date: April 6,2015.

ปรับปรุงข้อมูล พฤศจิกายน 2558

หน่วยบริการเภสัชสนเทศและHA งานเภสัชกรรม โทร. 10160