

รายการยาหยอดตาเตรียมเฉพาะราย

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

| รายการยา | ความเข้มข้น | ผสมใน | รายการที่เภสัชกรต้องจ่าย | | วันหมดอายุ |
|--------------------|----------------|--------------|--------------------------|--------|---------------------|
| Amikacin | 25 mg/mL | SWFI | Amikacin 500 mg | 1 vial | Opsil-tear 7 วัน |
| Amphotericin-B | 0.15% และ 0.3% | SWFI | Amphotericin-B 50 mg | 1 vial | |
| Cefazolin | 50 mg/mL | SWFI | Cefazolin 1 g | 1 vial | |
| Ceftazidime | 50 mg/mL | SWFI | Ceftazidime 1 g | 1 vial | |
| Clindamycin | 50 mg/mL | SWFI | Clindamycin 600 mg | 1 Amp | |
| Dexamethasone | 0.1% | SWFI | Dexamethasone 4 mg | 1 Amp | |
| Gentamicin | 14 mg/mL | SWFI | Gentamicin 80 mg | 2 amp | |
| Fluconazole | 2 mg/mL | Ready to use | Fluconazole 2 mg/mL | 1 vial | |
| Vancomycin | 50 mg/mL | SWFI | Vancomycin 500 mg | 1 vial | |
| Voriconazole | 1% | SWFI | Voriconazole 200 mg | 1 vial | |
| Methylprednisolone | 1% | SWFI | Solu-medrol 500 mg | 1 vial | |
| Fluimucil | 10% | Ready to use | Fluimucil 300 mg | 1 Amp | |
| Sodium Chloride | 3% | Ready to use | NaCl 3% | 1 bag | |

เภสัชกรจะจ่ายยาในรายการดังกล่าว ทุก 7 วัน โดยจ่ายคู่กับ Opsil-Tear 1 ขวด เพื่อใช้สำหรับบรรจุยาที่ผสมแล้ว

ปรับปรุงข้อมูล พฤศจิกายน 2558

งานบริการเภสัชสนเทศและHA ร่วมกับภาควิชาจักษุวิทยา

